

# PENSUMLISTE FOR SEPREPs UTDANNING I PSYKOTERAPI VED PSYKOSER

## Mars 2020

### SAMLING 1

#### Psykosepsykoterapiens bakgrunn og utvikling

---

##### Tekst 1: Weiner, D. B. (1992):

“Phillippe Pinel’s “Memoir on Madness” of December 11<sup>th</sup> 1794: A fundamental text of modern psychiatry”. Am J Psychiatry, 149, 6, 725 – 732. (7 s.)

##### Tekst 2: Read, J. (2013):

“A history of madness”. Kapittel 2 (s. 9 – 19) i boken: «Models of madness». (Edited by John Read and Jackie Dillon). London. Routledge. (10 s.)

##### Tekst 3: Haugsgjerd, S. (2018):

“Et psykoteraeutisk blikk på psykiatrien”. Kapittel 2 (s. 32 – 78) i boken: «Å møte psykisk smerte». Oslo. Gyldendal. (46 s.)

##### Tekst 4: Haugsgjerd, S. (2018):

«Analyse av psyken: Mulig og umulig?» Kapittel 4 (s. 132 – 171) i boken: «Å møte psykisk smerte». Oslo. Gyldendal. (38 s.)

### SAMLING 2

#### Tema: Psykosepsykoterapiens utvikling frem til vår tid

---

##### Tekst 1: Haugsgjerd, S. (2018):

«Et annet psykoanalytisk språk.» Ibid. Kapittel 6 (s. 181 – 198). (17 s.)

##### Tekst 2: Haugsgjerd, S. (2018):

«Psykoanalysens kontakt med nyere utviklingspsykologi». Ibid. Kapittel 7 (s. 199 – 210). (11 s.)

«Andre viktige behandlingsformer». Ibid. Kapittel 8 (s. 211 – 220). (9 s.)

##### Tekst 3: Schore, A. N. (2012):

“Toward a new paradigm of psychotherapy”. Innledning (s. 1 – 26) i boken: « The science of the art of psychotherapy». New York. Norton. (25 s.)

##### Tekst 4: Schore, A. N. (2012):

«Therapeutic enactments: Working in right brain windows of opportunity”. Kapittel 5 (s.152- 153 og 190 – 209) (21 s.)

### **SAMLING 3**

#### **Tema: Sinnslidelse og psykologi: Sammenbrudd, restitusjon og personlig historie**

---

##### Tekst 1: Foucault, M. (2005):

«Sygdom og utvikling». Kap. 2 (s. 61 – 75) i boken: «Sindssygdhet og psykologi». København. Hans Reitzels Forlag. (14 s.)

##### Tekst 2: Foucault, M. (2005):

«Sygdommen og den individuelle historie». Ibid. Kapittel 3 (s. 76 – 90).(14 s.)

##### Tekst 3: Foucault, M. (2005):

«Sygdom og eksistens». Ibid. Kapittel 4 (s. 91 – 106). (15 s.)

##### Tekst 4 a: Martinsen, K. (2002):

«Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene». Omsorg, 1, s. 14 - 22. (8 s.)

##### Tekst 4 b: Spaniol, S. & Cattaneo, M. (1997):

“The power of language in the helping relationships”. Kapittel 7 (s. 477 – 484) i boken: Spaniol, L., Gagne, C. & Koehler, E. (Eds.): «Psychological and social aspects of psychiatric disability”. Boston. Boston University. (7 s.)

### **SAMLING 4**

#### **Tema: Maktforhold i den terapeutiske relasjonen**

---

##### Tekst 1: Proctor, G. (2017):

“Why does power in therapy matter?” Kapittel 1 (s. 1 – 11) i boken: “The dynamics of power in counseling and psychotherapy: ethics, politics and practice”. Monmouth. PCCS Books. (11 s.)

##### Tekst 2: Proctor, G. (2017):

“What is power? Structural theories.” Ibid. Kapittel 3 (s. 29 – 44).(15 s.)

##### Tekst 3: Proctor, G. (2017):

“How does power work? Post- structural theories”. Ibid. Kapittel 4 (s. 44 – 72). Ibid. (28 s.)

##### Tekst 4: Lauveng, A. (2012):

“Som vann i en lukket hånd. Om å ville kontrollere det ukontrollerbare». I Gilbert, S., Stänicke, E. & Engelstad, F. (Red.). Psyke, kultur og samfunn: perspektiver på indre og ytre virkelighet. Oslo. Abstrakt Forlag. (13 s.)

## **SAMLING 5**

### **Tema: Psykoseforståelse, subjektivitet, relasjonsevne, selvforstyrrelse og svikt i felles forståelse**

---

Tekst 1: Zahavi, D. & Parnas, J. (2010):

«Bevidsthed – Et grunnleggende emne i psykiatrien». Kapittel 2 i boken: Parnas, J., Mors, J. & Krogh – Sørensen P. (Red.). «Klinisk psykiatri». København. Munksgaard. (25 s.)

Tekst 2: De Masi, F. (2000):

“The unconscious and psychosis. Some considerations on the psychoanalytic theory of psychosis”. Int. J. Psychoanal. 81, 1 – 20. (20 s.)

Tekst 3: McGlashan, T. & Keats, C. J. (1989):

«Psychotherapy process descriptors». Kapittel 9 (s. 121 – 142) i boken: “Schizophrenia. Treatment process and outcome». Washington. American Psychiatric Press. (20 s.)

## **SAMLING 6**

### **Tema: Psykopatologi: Svikt i intersubjektivitet og common sense**

---

Tekst 1: Blankenburg, W. (2001):

“First steps toward a psychopathology of common sense”. Philosophy, Psychiatry and Psychology, 8, 4, 303 – 314. (12 s.)

Tekst 2: Stanghellini, G. (2004):

“The origins of the psychopathology of the social being”. Kapittel 2 (s. 45 – 58) i boken: Disembodied spirits and deanimated bodies: The psychopathology of common sense. Oxford. Oxford University Press. (13 s.)

Tekst 3: Stanghellini, G. (2004):

“Aporias of intersubjectivity”. Ibid. Kapittel 4 (s. 71 – 95). (24 s.)

Tekst 4: Stanghellini, G. (2004):

“The senses of common sense”. Ibid. Kapittel 6 (s. 111 – 132). (21 s.)

## **SAMLING 7**

**Tema: Psykosens struktur forstått som manglende inntreden i et felles språk. Subjektet er seg ikke bevisst sin egen plass som subjekt**

---

Tekst 1: Rogers, A. G. (2016):

«Encounters with a ghastly, enigmatic Other». Kapittel 1 (s. 1 – 22) i boken: Incandescent alphabets. Psychosis and the enigma of language. London. Karnac Books. (22 s.)

Tekst 2: Rogers, A. G. (2016):

«Psychosis: what is it, this strangeness?» Ibid. Kapittel 2 (s. 23 – 44).(21 s.)

Tekst 3: Rogers, A. G. (2016):

«Beyond psychosis: returning, remaining traces». Ibid. Kapittel 6(s. 127 – 149). (22 s.)

Tekst 4: Rogers, A. G. (2016):

«Psychosis and the address: new alphabets and the enigmatic Other». Ibid. Kapittel 7 (s. 151 – 178). (27 s.)

## **SAMLING 8**

**Tema: Psykopatologi og diagnostikk**

---

Tekst 1: Stanghellini, G. (2004):

“Voices and consciousness”. Ibid. Kapittel 9 (s. 161 – 182). (24 s.)

Tekst 2: Stanghellini, G. (2004):

“This is not a delusion”. Ibid. Kapittel 10 (s. 183 – 204).(21 s.)

Tekst 3: Sass, L. & Parnas, J. (2003):

«Schizophrenia, consciousness and the self». Schizophrenia Bulletin, 26, 3, 427 – 445. (18 s.)

Tekst 4: Møller, P. & Husby, R. (2000):

«The initial prodrome in schizophrenia. Searching for core dimensions of experience and behavior”. Schizophrenia Bulletin, 26, 1, 217 – 232. (15 s.)

## SAMLING 9

### Tema: Diagnostisering av selvforstyrrelser, personlighetsstruktur og egofunksjoner

---

#### Tekst 1: Parnas, J. et al. (2005):

“EASE: Examination of anomalous self-experience”. *Psychopathology*, 38, 236 – 258. (22 s.)

#### Tekst 2: Elliot, M. et al. (2010):

“The assessment of theory of mind in schizophrenia”. Kapittel 7 (s. 115 – 134) i boken: Dimaggio, G. & Lysaker, P. H.: *Metacognition and severe adult mental disorders*. London. Routledge. (19 s.)

#### Tekst 3: Kernberg, O. (1995):

“Den strukturella intervjun”. Kapittel 2 (s. 42 – 70) i boken: *Svåra personlighetsstørninger*. Stockholm. Natur och Kultur. (28 s.)

#### Tekst 4: Sharp, V. & Bellak, L. (1978):

“Ego function assessment of the psychoanalytic process”. *Psychoanalytic Quarterly*, 47, 1, 52 – 72. (20 s.)

## SAMLING 10

### Tema: Relasjonsforståelse og behov – frykt dilemmaet

---

#### Tekst 1: Thorgaard, L. (2006):

«Et supplerende diagnosesystem basert på empati – LTH - 5». Fra verket *Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling* (s. 167 – 200). Stavanger. Hertervig Forlag. (33 s.)

#### Tekst 2: Thorgaard, L. (2006):

Ibid. (s. 201 – 239). (39. s.)

#### Tekst 3: Searles, H. F. (1965):

«The psychodynamics of vengefulness». Kapittel 5 (s. 177 – 191) i boken: *Collected papers on schizophrenia and related subjects*. Madison CT. International Universities Press. (15 s.)

#### Tekst 4: Ogden, T. H. (1992):

“The nature of schizophrenic conflict”. Kapittel 7 (s. 135 – 171) i boken: *Projective identification and psychotherapeutic technique*. London. Maresfield Library. (31 s.)

## **SAMLING 11**

### **Tema: Relasjonelle posisjoner (i OF – MOF – matrisen)**

---

#### Tekst 1: Ogden, T. H. (1989):

“On the concept of an autistic – contiguous position”. International Journal of Psycho – analysis, 70, 127 – 140. (13 s.)

#### Tekst 2: Ogden, T. H. (1992):

“The paranoid – schizoid position: Self as object”. Kapittel 3 (s. 41 – 66) i boken: The matrix of the mind. London. The Maresfield Library. (25 s.)

#### Tekst 3: Ogden, T. H. (1979):

“On projective identification”. International Journal of Psychoanalysis, 60, 357 – 373. (16 s.)

#### Tekst 4: Ogden, T. H. (1992):

“The depressive position and the birth of the historical subject”. Kapittel 4 (s. 67 – 100) i boken: The matrix of the mind. London. The Maresfield Library. (33 s.)

## **SAMLING 12**

### **Tema: Kontaktetablering og den terapeutiske prosessen**

---

#### Tekst 1: Gillespie, M. & Meaden, A. (2010):

«Psychological processes in engagement». Kapittel 1 (s. 15 – 42) i boken: Reaching out. The psychology of assertive outreach. London. Routledge. (27 s.)

#### Tekst 2a: Huszonek, J. J. (1987):

«Establishing contact with schizophrenics: A supervisory approach”. American Journal of Psychotherapy, XLL, 2, 185 – 193. (7 s.)

#### Tekst 2b: McGlashan, T. H. et al. (1975):

«Integration and sealing over – Clinically distinct recovery subtypes from schizophrenia”. Archives of General Psychiatry, 32, 1269 – 1272. (3 s.)

#### Tekst 3: Inderbetzin, L. B. (1990):

“The treatment alliance”. Kapittel 6 (s. 139 – 159) i boken: Schizophrenia: The treatment of acute psychotic episodes. Washington, DC. American Psychiatric Press. (20 s.)

#### Tekst 4: Bouvet, C. et Al. (2018):

«From medical insight to narrative insight: Insight as a support for the therapeutic relationship”. Psychosis, 10, 4, 275 – 285. (10 s.)

## **SAMLING 13**

### **Tema: Den terapeutiske prosessen og recovery**

---

#### Tekst 1: Topor, A. (2006):

«Fra pasient til person – en annen måte å se individer med psykiske lidelser på». Kapittel 3 i boken: Hva hjelper? Oslo. Kommuneforlaget. (30 s.)

#### Tekst 2: Davidson, L. (2003):

«Living outside schizophrenia». Kapittel 5 (s. 159 – 198) i boken: Living outside mental illness. New York. New York University Press. (39 s.)

#### Tekst 3: Davidson, L. et al. (2010):

«Agency as the basis for transformation». Kapittel 4 (s. 207 – 248) i boken: The roots of the recovery movement in psychiatry. New York. Wiley – Blackwell. (47 s.)

#### Tekst 4: Davidson, L. & Strauss, J. S. (1992):

«Sense of self in the recovery from severe mental illness». British Journal of Medical Psychology, 65, 131 – 135. (14 s.)

## **SAMLING 14**

### **Tema: Affektregulering. Høyrehemisfærisk terapi nedenfra – og – opp**

---

#### Tekst 1: Schore, A. N. (2018):

«The right brain is dominant in psychotherapy». Kapittel 2 (s. 16 – 43) i boken: Right brain psychotherapy. New York. Norton. (27 s.)

#### Tekst 2: Schore, A. N. (2018):

«The growth – promoting role of mutual regression in deep psychotherapy: Part one». Ibid. Kapittel 3 (s. 44 – 93). (49 s.)

#### Tekst 3: Schore, A. N. (2018):

«The growth – promoting role of mutual regression in deep psychotherapy: Part two». Ibid. Kapittel 4 (s. 94 – 156). (62 s.)

#### Tekst 4: Schore, A. N. (2018):

«On the same wavelength: How our emotional brain is shaped by human relationships». Ibid. Kapittel 7 (s. 216 – 254). (38 s.)

## **SAMLING 15**

### **Tema: Dialogisk og metakognitiv terapi**

---

#### Tekst 1: Lysaker, P. H. & Lysaker J. T. (2006):

«Psychotherapy and Schizophrenia: An analysis of the requirements of individual psychotherapy for persons with profoundly disorganized selves». *Journal of Constructivist Psychology*, 19, 171 – 189. (18 s.)

#### Tekst 2: Lysaker, P. H. & Daryoanni, P. (2006):

«Facilitating the emergence of interpersonal relatedness in individual psychotherapy of schizophrenia: A case study». *Bulletin of the Menninger Clinic*, 70, 1, 53 – 67. (14 s.)

#### Tekst 3: Lysaker, P. H. & Lysaker, J. (2008):

“Establishing and sustaining dialogue in individual psychotherapy”. Kapittel 7(s. 135 – 160) i boken: *Schizophrenia and the fate of the self*. Oxford. Oxford University Press. (25 s.)

#### Tekst 4: Lysaker, P. H. & Hasson – Ohayon, I. (2019):

«Metacognition in psychosis: Implications for developing recovery oriented psychotherapies». Kapittel 1 (s. 9 – 24) i boken: *Cupitt, C. (Ed.): CBT for psychosis: Process – orientated therapies and the third wave*. Oxon. Routledge.(15 s.)

## **SAMLING 16**

### **Tema: Metakognitiv refleksjons- og innsiktsterapi (MERIT)**

---

#### Tekst 1: Lysaker, P. H. & Klion, R. E. (2018):

“Overview of MERITs elements and element 1: The Agenda”. Og: “Element 2: Insertion of the therapists mind”. Kapitlene 6 og 7 (s.43 – 60) i boken: *Recovery, meaning – making and severe mental illness. A comprehensive guide to Metacognitive reflection and insight therapy*. New York. Routledge. (17 s.)

#### Tekst 2:

“Element 3: Eliciting the narrative episode”. “Element 4: Defining the psychological problem”. “Element 5: Reflecting on the therapeutic relationship”. *Ibid.* Kapitlene 8, 9 og 10. (s. 61 – 84). (23 s.)

#### Tekst 3:

“Element 6: Reflecting on progress”. “The MERIT – IF and assessment of metacognition during sessions”. *Ibid.* Kapitlene 11 og 12 (s. 85 – 104). (19s.)

#### Tekst 4:

“Element 7: Stimulating self – reflection (S) and awareness of the other (O)”.

“Element 8: Stimulating mastery (M)”. *Ibid.* Kapitlene 13 og 14 (s. 105 – 127). (22 s.)



## **SAMLING 17**

### **Tema: Behandling av tilknytningsforstyrrelser hos voksne**

---

Tekst 1: Brown, D. P. & Elliott, D. S. (2016):

“Adult attachment prototypes and their clinical manifestations”. Kapittel 3 (s. 105 – 120) i boken: Attachment disturbances in adults. Treatment for comprehensive repair. New York. W W Norton & Company. (15 s.)

Tekst 2: Brown, D. P. & Elliott, D. S. (2016):

«Treating dismissing attachment». Ibid. Kapittel 11 (s. 469 – 496). (27 s.)

Tekst 3: Brown, D. P. & Elliott, D. S. (2016):

«Treating anxious – preoccupied attachment». Ibid. Kapittel 12 (s. 497 – 538). (35 s.)

Tekst 4: Brown, D. P. & Elliott, D. S. (2016):

«Treating disorganized or fearful attachment». Ibid. Kapittel 12 (s. 539 – 587). (48 s.)

## **SAMLING 18**

### **Tema: Behandling av tilknytningsforstyrrelser og relasjonelle traumer**

---

Tekst 1: Brown, D. P & Elliott, D.S (2016):

«A step by step treatment guide”. Ibid. Kapittel 14 (s. 591 – 603), pluss:

“Treatment outcomes”, Ibid.Kapittel 15 (s. 604 – 616). (24 s.)

Tekst 2: Brown, D.P. & Elliott, D. S. (2016):

«The core self, proactive self-agency, self –esteem and the “best” self”. Ibid. Appendix A (s. 617 – 643). (26 s.)

Tekst 3: Schore, A. N. (2012):

“Relational trauma and the developing right brain: An interface of relational psychoanalytic self psychology and neuroscience”. Kapittel 2 (s. 52 – 70) i boken: The science of the art of psychotherapy. New York. W W Norton.(18 s.)

Tekst 4: Schore, A. N. (2012):

“Right brain affect regulation: An essential mechanism of development, trauma, dissociation and psychotherapy”. Ibid. Kapittel 3 (s. 71 – 118). (36 s.)

## **SAMLING 19**

### **Tema: Terapi ovenfra – og – ned: Kognitive og narrative tilnærminger**

---

#### Tekst 1: Roberts, G. (1998):

«Introduction: A story of stories». Kapittel 1 (s. 3 – 26) i boken: Roberts, G. & Holmes, J. (Editors): Healing stories. Narrative in psychiatry. Oxford. Oxford University Press. (23 s.)

#### Tekst 2: Holmes, J. (1998):

“Defensive and creative uses of narrative in psychotherapy: An attachment perspective”. Ibid. Kapittel 3 (s. 49 – 66). (17 s.)

#### Tekst 3: Roberts, G. (1998):

“The rehabilitation of rehabilitation”. Ibid. Kapittel 8 (s. 152 – 180). (18 s.)

#### Tekst 4: Chadwick, P. (2009):

“Personbasert kognitiv terapi ved psykoser”. Kapittel 1 (s. 17 – 39) i boken: Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. Trondheim. Tapir Akademisk Forlag. (23 s.)

## **SAMLING 20**

### **Tema: Personbasert CBT**

---

#### Tekst 1: Chadwick, P. (2009):

«Rammemodell for PBKT: Den nærmeste utviklingssonen». Kapittel 3 (s. 61 – 85) i boken: Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. (25 s.)

#### Tekst 2: Chadwick, P. (2009):

«Arbeid med symptomatisk mening». Ibid. Kapittel 4 (s. 87 – 111). (25 s.)

#### Tekst 3: Chadwick, P. (2009):

«Forholdet til indre opplevelser: Praktisering av oppmerksomt nærvær». Ibid. Kapittel 5 (s. 113 – 137). (25 s.)

#### Tekst 4: Chadwick, P. (2009):

«Arbeid med skjema». Ibid. Kapittel 6 (s. 139 – 161). (23 s.)

## **SAMLING 21**

### **Tema: Narrativ CBT**

---

Tekst 1: Chadwick P. (2009):

«Selvaksept og det symbolske selvet». Ibid. Kapittel 7 (s. 163 – 186). (24 s.)

Tekst 2: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Narrative CBT for psychosis». Kapittel 1 (s. 1 – 20) i boken: Narrative CBT for psychosis. Howe. Routledge. (20 s.)

Tekst 3: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Finding solutions». Ibid. Kapittel 4 (s. 69 – 94). (25 s.)

Tekst 4: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Working with personal meaning». Ibid. Kapittel 5 (s. 95 – 116). (21 s.)

## **SAMLING 22**

### **Tema: Narrativ CBT ved traumer, stemmer og syner. CBT ved selvhenføring**

---

Tekst 1: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Narrative and trauma». Ibid. Kapittel 6 (s. 117 – 138). (21 s.)

Tekst 2: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Alternative perspectives». Ibid. Kapittel 7 (s. 139 – 157). (18 s.)

Tekst 3: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Voices and visions». Ibid. Kapittel 8 (s. 158 – 180). (22 s.)

Tekst 4: Chadwick, P., Birchwood, M. & Trower, P. (1996):

“Cognitive therapy for paranoia”. Kapittel 7 (s. 135 – 162) i boken: Cognitive therapy for delusions, voices and paranoia. Chichester. John Wiley & Sons. (27 s.)

## **SAMLING 23**

### **Tema: CBT ved hallusinasjoner, vrangforestillinger og negative symptomer**

---

Tekst 1: Kingdon, J. & Turkington, D. (2007):

“Utredning, kartlegging og vurdering” og “Forberede pasienten til kognitiv terapi». Kapittel 5 (s. 77 – 91) og kapittel 7 (s. 102 – 107) i boken: Kognitiv terapi ved schizofreni. Oslo. Universitetsforlaget. (26 s.)

Tekst 2: Kingdon, J. & Turkington, D. (2007):

“Kasusformulering og intervensjoner ved vrangforestillinger”. Ibid. Kapittel 9.(s. 122 – 145). (24 s.)

Tekst 3: Kingdon, J. & Turkington, D. (2007):

“Kasusformulering og intervensjoner ved hallusinasjoner” og: «Tankepåvirkning, passivitetsfenomener og formelle tankeforstyrrelser». Ibid. Kapittel 10 (s. 146 – 155) og kapittel 11 (s. 156 – 166). (19 s.)

Tekst 4: Mandelid, L. J. (2013):

«Risikotegn og tidlige fenomener ved psykososer. Diagnostiske og etiske utfordringer ved tidlig diagnostikk». Dialog. Bulletin for SEPREP, 23, 1, 9 – 37.(28 s.)

## **SAMLING 24**

### **Tema: Tidlig intervensjon ved risikotegn på mulig psykoseutvikling**

---

Tekst 1: Van der Gaag, M. , Nieman, D. & Van den Berg (2013):

«What are extraordinary experiences», “Which cognitive biases are associated with ARMS?” og “The nature of cognitive biases”. Hhv. Kapittel 3, 4 og 5 (s. 17 – 50) i boken: CBT for those at risk of a first episode psychosis. Evidence based psychotherapy for people with “At Risk Mental State”. London. Routledge.(34 s.)

Tekst 2: Van der Gaag, M., Nieman, D. & Van den Berg (2013):

«A manual for coping with extraordinary and remarkable experiences”. Ibid. Kapittel 7, første del (s. 61 – 100). (39 s.)

Tekst 3: Van der Gaag, M., Nieman, D. & Van den Berg (2013):

Ibid. Kapittel 7, andre del (s. 101 – 142). (41 s.)

Tekst 4: Van der Gaag, M., Nieman, D. & Van den Berg (2013):

«Typical vignettes of treatment cases». Ibid. Kapittel 8 (s. 143 – 167). (24 s.)

## **SAMLING 25**

### **Tema: Komorbiditet: Integrrert behandling av rus og psykose. Skadebegrensende terapi.**

---

#### Tekst 1: Mueser, K. T. et Al. (2006):

«Grunnregler for integrrert behandling». Kapittel 2 (s. 36 – 52) i boken: Integrrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo. Universitetsforlaget. (16 s.)

#### Tekst 2: Prochaska, J. O. (2000):

«How do people change, and how can we change to help many more people?» Kapittel 8 (s. 227 – 258) i boken: Hubble, M. A., Duncan, B. L. & Miller, S. D.: The heart & soul of change. Washington, D C. American Psychological Association. (31 s.)

#### Tekst 3: Denning, P. (2000):

«The development of harm reduction psychotherapy». Kapittel 2 (s. 27 – 48) i boken: Practicing harm reduction therapy. New York. The Guilford Press. (21 s.)

#### Tekst 4: Denning, P. (2000):

“Dual and multidiagnosis patients”. Ibid. Kapittel 6 (s. 149 – 173). (24 s.)

## **SAMLING 26**

### **Tema: Fasespesifikk behandling**

---

#### Tekst 1: Fuller, P. R. (2013):

«The three phases of severe psychosis: surviving, existing and living”. Kapittel 1 (s. 5 – 20) i boken: Surviving, existing or living. Phase-specific therapy for severe psychosis. Hove. Routledge. (15 s.)

#### Tekst 2: Fuller, P. R. (2013):

“The surviving phase: characteristics and care”. Ibid. Kapittel 2 (s. 21 – 40). (19 s.)

#### Tekst 3: Fuller, P. R. (2013):

“The existing phase: characteristics and care”. Ibid. Kapittel 3 (s. 41 – 62). (21 s.)

#### Tekst 4: Fuller, P. R. (2013):

“The living phase: characteristics and care”. Ibid. Kapittel 4 (s. 63 – 74). (11 s.)

## **SAMLING 27**

### **Tema: Forebygging av selvmord, avslutning av terapien og overføring til nye kontakter**

---

#### Tekst 1 a: Chan, M.K. et Al. (2016):

«Predicting suicide after self-harm: Systematic review of risk factors and risk scales». The British Journal of Psychiatry, 209, 277 – 283. (7 s.)

#### Tekst 1 b: Mulder, R. (2011):

“Problems with suicide risk assessment”. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 45, 605 – 607. (3 s.)

#### Tekst 1 c: Mulder, R. et Al. (2016):

«The futility of risk prediction in psychiatry». The British Journal of Psychiatry, 209, 271 – 272. (2 s.)

#### Tekst 2: Rhodes, J. & Jakes, S. (2009):

«Movement to recovery and ending therapy”. Kapittel 9 (s. 158 – 181) i boken: Narrative CBT for psychosis. Howe. Routledge. (23 s.)

#### Tekst 3: Kingdon, D. K. & Turkington, D. (2007):

“Forebygging av tilbakefall og avslutning av terapien». Kapittel 14 (s. 188 – 195) i boken: Kognitiv terapi ved schizofreni. Trondheim. Oslo. Universitetsforlaget. (8 s.)

#### Tekst 4: Weddington, W. W. & Cavenar, J. O. (1979):

“Termination initiated by the therapist: a countertransference storm”. American Journal of Psychiatry, 136, 10, 1302 – 1305. (4 s.)